



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕСКОСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА SKS-1800



**Автоматическая пескоструйная установка SKS-1800** - автоматическая система управления с сенсорным экраном (PLC).

**Назначение:** для пескоструйной обработки плоского стекла. Оборудована тремя автоматическими пистолетами и одним ручным. Позволяет обрабатывать любые плоские материалы в автоматическом и ручном режиме.

Вертикальная автоматическая пескоструйная установка SKS-1800 страна производства Китай. Идеально подходит для промышленной пескоструйной обработки (матирования) поверхности.

**Станок модели SKS-1800 изготовлен согласно европейским стандартам качества CE**

### Особенности:

- станок оборудован конвейером для подачи заготовки в зону обработки
- пульт управления с PLC экраном, для программирования режимов матирования
- скорость матирования регулируется в зависимости от режима обработки
- камера оборудована высокопроизводительной системой очистки воздуха
- для процесса матирования, достаточно загрузить заготовки на конвейер, матирование производится в автоматическом режиме





Основные узлы и агрегаты станка для пескоструйной обработки плоского стекла SKS-1800.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Максимальная высота заготовки, мм	1800
Минимальный размер заготовки, мм	200X500
Количество ручных пистолетов, шт.	1
Количество автоматических пистолетов, шт.	3
Скорость обработки, м <sup>2</sup> /ч	25
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин	2.4
Давление воздуха, МПа	0.6 – 0.8
Мощность, кВт	4.1
Электропитание, В	380
Габаритные размеры, мм	6050X2000X2800
Масса, кг	1000

**Образец инструмента применяемого на оборудовании SKS-1800: оксид алюминия AL100**



зерно: 100

цвет: серый

упаковка: 25 кг

**Таблица: данные для оформления заказа**

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Автоматическая пескоструйная установка SKS-1800 SG (Китай)	ОС 000282

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

**Комплектующие к пескоструйной установке SKS-1800 - расходные материалы и сопутствующие принадлежности.**

**Таблица: данные для оформления заказа**

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Электрокорунд 14А F100 (Россия), цвет серый, зерно 100, упаковка 50 кг	ИС 000458
	Оксид алюминия AL100 Si.Ste (Италия), цвет серый, зерно 100, упаковка 25 кг	ИС 000456
	Лак Гласс-Тонер, объем 5 л (Россия)	ИС 000463
	Лак Гласс-Тонер, объем 10 л (Россия)	ИС 000464

**\*Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте [info@zauber-machinery.ru](mailto:info@zauber-machinery.ru)**