



Заубер Машинери
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО


ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, СЕРВИС

Телефон: +7 (495) 215-26-95

www.zauber-machinery.ru

E-mail: info@zauber-machinery.ru

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА СЕРИИ HSW-V



Вертикальная моечная машина серии HSW-V - автоматическая мойка стекла с двух сторон. Включает в себя несколько этапов: предварительная очистка стекла, мойка и сушка листового стекла.

***Назначение:** для мойки плоского стекла. Моечная машина оборудована щетками и прижимными валами. Позволяет очищать любые плоские материалы в автоматическом режиме. Станок для мойки стекла предназначен для удаления стекольного шлама и остаток оксида церия с пласти стекла. Это особенно актуально при изготовлении фацета, пескоструйных работах и финишной мойке стекла. Моечная машина может быть встроена в линию при производстве*

стеклопакетов.

Вертикальная автоматическая моечная машина серии HSW-V страна производства Китай. Идеально подходит для промышленной мойки плоского стекла.

Вертикальная моечная машина серии HSW-V изготовлена согласно европейским стандартам качества CE

Особенности:

- регулируемая скорость подачи стекла
- корпус и основные узлы мойки выполнены из нержавеющей стали
- моечная машина может быть встроена в линию по производству стеклопакетов
- вертикальная моечная машина может быть изготовлена по требованиям заказчика



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
модель / параметры	HSW-V1600	HSW-V1800	HSW-V2000	HSW-V2500	HSW-V2600
минимальный размер заготовки, мм	650X650	650X650	650X650	650X650	650X650
максимальный размер заготовки, мм	3300X1600	3300X1800	3300X2000	3300X2500	3300X2600
толщина стекла, мм	3 - 19	3 - 19	3 - 19	3 - 19	3 - 19
скорость подачи стекла м/мин	1 – 5	1 – 5	1 – 5	1 – 5	1 – 5
количество щеток, пар	3	3	3	3	3
прижимной ролик, пар	4	4	4	4	4
LOW-E система: пневматическая система управления	опция	опция	опция	опция	опция
электропитание, В	380	380	380	380	380
метод сушки	обдув горячим воздухом (4 струи горячего воздуха п давлением)				
мощность вентилятора, кВт	15	15	15	18	18
общая мощность, кВт	25	25	25	28	28
габаритные размеры, мм	7500X2500	7500X2500	7500X2800	8000X3000	8000X3000
масса, кг	1600	2000	2200	2500	2600

Образец инструмента применяемого на оборудовании HSW-V: мощнее средство ВО 5002821



Для автоматических моечных машин для стекла. Для мойки стеклопакетов, триплекса и отшлифованных стеклянных полотен. Не оказывает отрицательного воздействия при склеивании стеклопакетов. Пригодно также для чистящих аппаратов высокого давления. Не склонно к пенообразованию. Не наносит ущерба окружающей среде.

Канистра 20 кг.


Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Вертикальная моечная машина HSW-V1600 HS (Китай)	ОС 001599
	Вертикальная моечная машина HSW-V1800 HS (Китай)	ОС 001600
	Вертикальная моечная машина HSW-V2000 HS (Китай)	ОС 001601
	Вертикальная моечная машина HSW-V2500 HS (Китай)	ОС 001602
	Вертикальная моечная машина HSW-V2600 HS (Китай)	ОС 001603

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Комплектующие к моечным установкам серии HSW-V - расходные материалы и сопутствующие принадлежности.

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Моющее средство BO 5002821, объем 20 л (Германия)	ИС 000096

***Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zauber-machinery.ru**