



Заубер Машинери
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, СЕРВИС

Телефон: +7 (495) 215-26-95

www.zauber-machinery.ru

E-mail: info@zauber-machinery.ru

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК SKD-01



Горизонтальный сверлильный станок SKD-01 - полуавтоматический станок двухстороннего сверления плоского стекла.

***Назначение:** для сверления отверстий в плоском стекле. За счет двухстороннего сверления стекла исключает сколы в отверстиях.*

Горизонтальный сверлильный станок SKD-01 страна производства Китай. Идеально подходит для промышленного сверления отверстий в стекле.

Особенности:

- станок оборудован пневматическим прижимом заготовки
- стол оборудован резиновыми роликами, для легкого позиционирования заготовки
- централизованный узел смазки, обеспечивает простоту технического обслуживания оборудования





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Диаметр отверстия, мм</i>	4 - 220
<i>Максимальная глубина сверления, мм</i>	3 - 20
<i>Максимальный размер заготовки, мм</i>	2600X1800
<i>Мощность, кВт</i>	3
<i>Электропитание, В</i>	380
<i>Габаритные размеры, мм</i>	2600X2600X1700
<i>Масса, кг</i>	1300

Образец инструмента применяемого на оборудовании SKD-01: сверло D 26X75 мм G 1/2"



D 26 - диаметр сверла, мм

75 - длина сверла, мм

G 1/2" - крепление сверла

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Горизонтальный сверлильный станок SKD-01 SG (Китай)	ОС 000277

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Комплектующие к сверлильному станку SKD-01 - расходные материалы и сопутствующие принадлежности.

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Сверло алмазное D 6X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000302
	Сверло алмазное D 10X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000305
	Сверло алмазное D 26X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000312
	Зенкер алмазный 0-30X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000332
	Абразивный элемент 200X80X20 DD (Италия)	

***Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zauber-machinery.ru**