



Заубер Машинери
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРЕВОСХОДСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, СЕРВИС

Телефон: +7 (495) 215-26-95

www.zauber-machinery.ru

E-mail: info@zauber-machinery.ru

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК SKD-2500V



Горизонтальный сверлильный станок SKD-2500V - автоматический станок с ЧПУ двухстороннего сверления плоского стекла.

Назначение: для сверления отверстий в плоском стекле. За счет двухстороннего сверления стекла исключает сколы в отверстиях.

Вертикальный сверлильный станок SKD-2500V страна производства Китай. Идеально подходит для промышленного сверления отверстий в стекле.

Станок модели SKD-2500V изготовлен согласно европейским стандартам качества CE

Особенности:

- станок оборудован конвейером для подачи заготовки в зону сверления
- пульт управления с PLC экраном, для программирования режимов сверления
- скорость сверления регулируется в зависимости от диаметра отверстия
- для процесса сверления, достаточно загрузить заготовки на конвейер, сверление производится в автоматическом режиме





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Диаметр отверстия, мм</i>	4 - 100
<i>Максимальная глубина сверления, мм</i>	4 - 25
<i>Максимальный рабочая высота, мм</i>	2500
<i>Минимальный размер заготовки, мм</i>	700X700
<i>Скорость перемещения по оси X, м/мин</i>	1-4
<i>Скорость перемещения по оси Z, м/мин</i>	1-3
<i>Мощность, кВт</i>	6
<i>Электропитание, В</i>	380
<i>Габаритные размеры, мм</i>	7500X2000X3700
<i>Масса, кг</i>	2500

Образец инструмента применяемого на оборудовании SKD-2500V: сверло D 26X75 мм G 1/2"



D 26 - диаметр сверла, мм

75 - длина сверла, мм

G 1/2" - крепление сверла

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Вертикальный сверлильный станок SKD-2500V с ЧПУ SG (Китай)	ОС 000279

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Комплектующие к сверлильному станку SKD-2500V - расходные материалы и сопутствующие принадлежности.

Таблица: данные для оформления заказа

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОД ТОВАРА
	Сверло алмазное D 6X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000302
	Сверло алмазное D 10X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000305
	Сверло алмазное D 26X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000312
	Зенкер алмазный 0-30X75 мм G 1/2" SG (Китай)	ИС 000332
	Абразивный элемент 200X80X20 DD (Италия)	

***Оформить заявку можно по телефону (495) 215-26-95 или электронной почте info@zauber-machinery.ru**